


easee




Uit de doos

Easee lader



Cover


Beschermt de elektronica tegen invloeden van buitenaf.



Chargeberry

(1,4 - 22 kW)

Bevat de elektronica voor het laden van het voertuig.



Backplate

(1,4 - 22 kW)

Voor de bevestiging en aansluiting op de laadinfrastructuur.

Installatiekit



Trekontlasting
x 2



Blinde plug
x 3¹



Afdichtplug
x 2



Schroeven voor
trekontlasting en
cover (T25)
x 5



Muur-
schroeven
(T25)
x 4



Gereedschap
x 1

¹De blindplugs zijn vooraf geïnstalleerd op de backplate.

De laders



Charge Up



Charge Core



Charge Max

Toepassing	Thuislader	Grotere parkeerplaatsen, VmE's, etc	Thuislader
Adviesprijs	€ 580	€ 720	€ 850
Verkrijgbaar	✓	✓	✓
Aansluiting	22kW / 7.4kW	22 kW / 7.4kW	22 kW / 7.4kW
Aantal laders mogelijk per locatie	3	3/+	3
MID gecertificeerde kWh meter	N/A	N/A	✓
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar



Thuisladen met:

Charge Up

Charge Max



- 7,4 / 22 kW enkel / driefase thuis lader



- Waar voor je geld (betrouwbaar & veilig)

- EU Type certificate

- Easee Charge Max is MID gecertificeerd





Commercieel laden:

Charge Core
en binnenkort:
Charge Pro?

- 22 kW / 7.4 kW commerciële lader
- Schaalbaar
- Compact
- Automatisch Load en Phase balancerings tussen de laders

Vorbereiding op de Installatie

Inventariseer wat de klant nodig heeft.



- Welke energie verbruikers en/of opwekkers?
- Waarde hoofdzekering?
- Welke auto heeft u aangeschaft?



Equalizer nodig?

- WiFi toevoegen aan de configuratie!
- Slimme meter aanwezig? Nee; Equalizer AMP Kit
Ja; DSMR-versie slimme meter?
- Waar komt de Equalizer te hangen [t.o.v. de lader]?
- P1 poort beschikbaar/opengesteld?



- Hoeveel laders wil hij/zij laten installeren?
- Easee Ready?
- Waar/Hoe wordt de lader gemonteerd?
- Wel of geen vaste kabel?
- Accessoires?
- Welke operator/CPO?



Maak het jezelf Easee:

- Klant akkoord met offerte?
- 'Gebruikers App' installeren + Easee Account door de klant laten aanmaken



1-3

Verrekening

No

Yes

Easee Charge UP

Easee Charge MAX



3+

Verrekening

No

Yes

Easee Charge CORE

Easee Charge NNB



Dynamic Load balancing

✓ Slimme Meter (P1)

Equalizer P1

✗ Geen Slimme Meter — >100A —> Modbus meter*

<100A

Equalizer AMP


Modbus Ready Kit

Installatie

Stap 4 : Bekabeling


TN/TT 3-fase

(3x 230/400 V)




IT/TT 3-fase

(3x 230 V)




TN 1-fase

(230 V)



IT/TT 1-fase

(230 V)





Draai de schroefklem vast met een koppel van 5 Nm.

Download Installer App

Maak jouw installateursaccount aan en
vervolgens jouw Bedrijfsaccount



easee.com/installer-app



Load Balancing

Easee oplossingen




Easee Equalizer P1



Easee Equalizer P1 + AMP




Easee Equalizer P1 MODBUS Ready



Surplus laden

Gebruikersinterface

Easee App



De accessoires



Support / Garantie



Stap 1

Zelfdiagnose van de fout in de Installer App
Geen oplossing?
Selecteer dan de knop “Support” in de Installer App
Easee heeft een reactietijd van 24 uur om het probleem op te lossen.



Stap 2

Als er een hardwarefout wordt vastgesteld, wordt er een nieuw apparaat opgestuurd met een vooraf betaald retouretiket voor het defecte apparaat.



Stap 3

Vervang de oplader door het nieuwe apparaat



Stap 4

Ga door met opladen en red de wereld



Stap 5

Breng het defecte apparaat terug naar een plaatselijk depot wanneer het u uitkomt - wij betalen de kosten.