FICHE TECHNIQUE



DETECTEUR DE MOUVEMENT POUR BANDEAUX LED INFRAROUGE - IP20 - 120°

REF: 75507



















Ref. 75507

Produit : Détecteur de mouvement IR


Pmax: 60W max 12V DC / 120W max 24V DC

Consommation: 0,5W

Dimensions: 50 x 37 x 31 mm

Fixation : Saillie Emballage : Boite EAN : 3701124403544

Dimensions



Paramètres Electriques


Input: 12V-24V DC

Température et humidité de travail :


-20°C- +40 °C / <93%

Indice de protection IP: IP20 Indice de protection IK: IK06

Poids Net: 0,104 Kg



CÂBLAGE



INFORMATIONS DE DÉTECTION

- Distance de détection : Max. 10m

- Lumière ambiante : <30 Lux non réglable

- Temps : 30 / 120 / 360s - Angle de détection : 120°

Options



Cordon alimentation Femelle (ref. 777031)



Cordon alimentation Femelle (ref. 77703)



Cordon alimentation Mâle (ref. 777032)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.