# FICHE TECHNIQUE



### **LUMOS SLIM II**

## PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 50W - 4000LM - 3000K





















Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 80 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : Î

Fréquence: 50~60Hz

Facteur de puissance : 0.98

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle: 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures

ON/OFF > 50 000

Indice de protection IP : IP65 Indice de protection IK : IK06

Poids Net: 0,678 Kg

Accessoire: piquet de fixation (Ref.8000)

### Ref. 100097

Produit: Projecteur extérieur LED (70Leds)

Finition: Noir

**Lumens : 4000 Lm** Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

**Dimmable: Non** 

Température couleur : 3000K


Dimensions (H x I x P): 197 x 218 x 23 mm

Emballage: Boite

Câble: 80 cm 3G 1.0 mm2 HO5RN-F

EAN: 3701124427984

### **Dimensions**





\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021