## FICHE TECHNIQUE



### **TUBE LED T8 - PHASE NEUTRE STARTER - 230V - Polycarbonate** 18W - 1600 LM - 3000K

REF: 759900

















## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens / watt : ≈88.9 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : A<sup>+</sup> Tension entrée: 180-265V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70% Facteur de puissance : 0,59

Allumage: Immédiat

Angle: 300°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: ≈0,129 Kg

### Ref. 759900


Produit: Tube T8 **Lumens: 1600 Lm** Puissance absorbée: 18W Température couleur : 3000K Dimensions (L): 1200 mm

**Dimmable: Non** Emballage: Boite EAN: 3701124418333

UV: pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

#### **Dimensions**



### **Options:**

Réf: 759001 Réf: 75921






Tubes pour ballast ferromagnétique à utiliser uniquement avec starter. Ne convient pas pour ballast électromagnétique sans starter


# FICHE TECHNIQUE




### **TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE\***

### **BALLAST FERROMAGNETIQUE**(1)







- \* Neutral phase tube same side / Tubo de fase neutral del mismo lado / Tubo di fase neutro dello stesso lato / Neutralphasenröhre der gleichen Seite
- (1) Ferromagnetic ballast / Lastre ferromagnético / Zavorra ferromagnetica / Ferromagnetischer Ballast
- (2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre
- (3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre
- (4) LED TUBE T8 PIN same side / LED TUBE T8 PIN mismo lado / LED TUBE T8 PIN stesso lato / LED TUBE T8 PIN gleiche Seite
- (5) Side of the tube with the Vision-EL brand / Lado del tubo con la marca Vision-EL / Lato del tubo con il marchio Vision-EL / Seite der Röhre mit der Marke Vision-EL
- (6) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast

