# FICHE TECHNIQUE



#### **ALDEBARAN**

## PLAFONNIER LED Ø170mm - CCT 12W - 900LM/3000K - 960LM/4000K - 960LM/6500K





















### Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC): > 80 Lumens / watt : ≈ 75 Lm/w

#### Paramètres Electriques

Tension entrée: 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70% Facteur de puissance : 0,56

Allumage: Immédiat

Angle: 100°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP40/20 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: ≈0,266 Kg **Alimentation Incluse** 

#### Ref. 77554

Produit: Plafonnier Led

Finition: Blanc

Lumens: 900 Lm / 960 Lm / 960 Lm

Puissance absorbée: 12W Puissance restituée : ≈110W

Dimmable: Non


Température couleur: 3000K / 4000K / 6500K


Dimensions (Ø x H): Ø170 x 18mm

Diamètre de perçage ajustable : de Ø50 à / Ø115 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124424266

#### **Dimensions**





Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

