FICHE TECHNIQUE



LUMOS IIPROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 200W - 24000 LM - 4000K

















Ref. 100096

Type: Projecteur Led extérieur plat

Finition extérieure : Noir Flux sortant : 24000 lm Puissance absorbée : 200 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K

Dimensions (H x I x P) : 475 x 390 x 52 mm Longueur de câble : 80 cm / 3G 1.0mm²

Emballage : Boite EAN : 3701124427977

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Paramètres

*Classification énergétique : D Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

Tension entrée: 220-240V AC


Fréquence: 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + Verre Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 4.92 Kg

Dimensions





*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.